


## ANPASSUNG EINES HINTERMAYER SATTELS

### PASSFORM UND KAMMERWEITE MESSEN: SO GEHT'S SCHRITT FÜR SCHRITT



### DAS BENÖTIGEN SIE FÜR DIE MESSUNG ...

- (Digital-)Fotoapparat, idealerweise mit externem Blitzgerät
- biegsamen, aber formstabilen Draht, z.B. Elektro Kupferdarht  
„PVC-Aderleitung mit eindrähtigem Kupferleiter 4,0 mm<sup>2</sup>“
- stabile Pappe, Größe mindestens DIN-A 2
- Bleistift und Radiergummi
- Schere
- Stuhl, Bank oder Stehleiter
- Schneiderkreide, Kohlestift oder etwas Ähnliches zum Zeichnen auf dem Fell
- eine zweite Person als Helfer(in)
- ein Pferd, das seinen Bewegungsdrang bereits ausgetobt hat
- ca. 1 Stunde Zeit.

## I. SCHRITT: DIE RICHTIGE MESS-STELLE FINDEN ...

1. Vorderbein so weit wie möglich nach vorne anheben.
2. Ende des Schulterblatt-Knorpels erfühlen und mit der Kreide kennzeichnen.
3. Vorderbein wieder absetzen.
4. 2 1/2 Fingerbreit hinter der gekennzeichneten Linie eine weitere Linie ziehen (Kammer-Messlinie).
5. Schritte 1. bis 4. auf der anderen Körperseite wiederholen.




*Kammer-Messlinie ist die hintere Linie*



## 2. SCHRITT: DIE KAMMERWEITE ERMITTELN

6. Den Draht über den Pferderücken legen und entlang der Kammer-Messlinie an den Körper drücken.
7. Den Draht auf die stabile Pappe legen.
8. Die Form des Drahtes mit dem Bleistift nachzeichnen.
9. Den inneren Teil ausschneiden. Dabei einen Abstand von ca. 1 cm zur gezeichneten Linie lassen.
10. Schablone über der Kammer-Messlinie auf den Pferderücken setzen.  
Achtung: Schablone muss gerade und senkrecht aufsitzen!.
11. Prüfen, an welcher Stelle die Schablone den Körper nicht berührt. Diese Stellen nachschneiden.
12. Schritte 5. und 6. so oft wiederholen, bis die Schablone an jeder Körperstelle gleichmäßig anliegt.
13. Schablone aus verschiedenen Perspektiven fotografieren.

*Nach Form des Drahtes gezeichnete Linie*




*An der gepunkteten Linie entlang schneiden (ca. 1 cm Abstand zur gezeichneten Linie)*



### 3. SCHRITT: EXTERIEUR-BEURTEILUNG

14. Stellen Sie Ihr „nacktes“ Pferd auf eine gerade Fläche und fotografieren Sie es von vorne und von beiden Seiten.
15. Fotografieren Sie die Sattellage von hinten oben.



### 4. SCHRITT: SITZ DES SATTEL

16. Legen Sie dem Pferd Ihren jetzigen oder - wenn möglich - einen Hintermayer-Sattel ohne Satteldecke/Schabracke auf.
17. Gurten Sie den Sattel an.
18. Fotografieren Sie die Lage des Sattels von schräg vorne und hinten, so dass die Kammern möglichst gut zu erkennen sind.
19. Reiten Sie das Pferd anschließend einige Zeit.
20. Fotografieren Sie die Lage des Sattels und der Kammern unter dem Reitergewicht.



## 5. SCHRITT: DIE REITERIN / DER REITER

21. Stellen Sie sich gerade hin und lassen Sie sich von vorne, schräg von vorne und von hinten fotografieren.
22. Ermitteln Sie folgende Maße:
  - Größe in cm:
  - Beinlänge in cm:
  - Gewicht in kg:
  - Konfektionsgröße (europ.):
  - Alter in Jahren:

## 6. SCHRITT: ANGABEN ZUM PFERD

23. Stellen Sie alles Wissenswerte über Ihr Pferd zusammen, etwa folgende Angaben:
  - „Persönliche Daten“, z.B.:**
    - Zuchtgebiet: Westfalen
    - Baujahr: Juni 1987
    - Vater: Disco-Prince von Disco-Star aus der Parwaneh
    - Mutter: Gardenia von Magister aus der Garbenfeld
    - Größe: 173 cm Stockmaß
  - Ausbildungsstand, z.B.:**
    - Dressur bis Klasse M plus Galoppwechsel à 3 Tempi, L-gewonnen
    - begrenztes Springvermögen, hüpft aber gerne
    - Fußball unterste Kreisklasse
  - Körperliche Verfassung, z.B.:**
    - Trainingsrückstand aufgrund einer längeren Genesungsphase im letzten Frühjahr und Sommer sowie in Ermangelung eines passenden Dressursattels (früher xyz)
    - Wenig Muskulatur, auch bei intensivem Training
    - Sehr leistungsbereit
  - Bisheriger Sattel, z.B.:**
    - Passier Grand Gilbert, 17 1/2“, 3er Kammer, langes Sattelblatt, Baujahr 1994

# AUFTRAG ZUR ANPASSUNG EINES



- Dressursattels       Springsattels       Mehrzwecksattels

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße Hausnr.: \_\_\_\_\_

Plz Ort: \_\_\_\_\_

Telefon privat: \_\_\_\_\_

Telefon mobil: \_\_\_\_\_

Telefon beruflich: \_\_\_\_\_

Telefax privat: \_\_\_\_\_

Telefax beruflich: \_\_\_\_\_

E-Mail privat: \_\_\_\_\_

E-Mail beruflich: \_\_\_\_\_

Angaben zum/r Reiter(in): Größe in cm: \_\_\_\_\_

Beinlänge in cm: \_\_\_\_\_

Gewicht in kg: \_\_\_\_\_

Konfektionsgröße (europ.): \_\_\_\_\_

Alter in Jahren: \_\_\_\_\_

Angaben zum Pferd: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bisheriger Sattel: \_\_\_\_\_

## Anbei

Passend zurechtgeschnittene Pappe zur Bestimmung der Kammerweite

Folgende Fotos

Pferd mit Pappe von schräg vorne, von beiden Seiten und von schräg hinten

Pferdebrust, Seitenansichten, Sattellage von hinten oben

Pferd mit Sattel von schräg vorne, von beiden Seiten und von hinten oben

Pferd mit Sattel und Reiter(in) von schräg vorne, von beiden Seite und von hinten oben

Reiter(in) von vorne, von schräg vorne und von hinten.